UPDOWN

Reto Schöpfer, 1996













Pendelleuchte UPDOWN-01

Тур	UPDOWN-01
Bestellnummer	52073000-01

Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Ausführung	36W - Verstellbare Flügel
Abmessung	L 1260 mm
Leuchtmittel	1x T8 (FD) 36W; G13
Schaltung	ON/OFF
Betriebsgerät (Anzahl)	EVG on/off (1)
Bemessungsspannung	230V/50Hz
Länge	1260 mm
Reflektor	Zweiteilig, Aluminium, eloxiert
Aufhängung (Anzahl Aufhängungspunkte)	max. 2000 mm (2)
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm², L 5000 mm
Lichtverteilung	Direkt / indirekt

Leistungsaufnahme (ca.)	36W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	81.2% - 55.4%
Stand-by Verbrauch	0W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Gewicht	4.5 kg
Verpackungseinheiten	1
Garantie	36 Monate









Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 08/2013



Weitere Informationen unter www.belux.com/updown